

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA

Numero Trattativa	2114681
Descrizione	Richiesta Forniture progetto Codice 13.1.1A-FESRPON-CA-2022-37
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
Soglia di rilevanza comunitaria	Sotto soglia
Modalità di svolgimento della procedura	Telematica (on line)
Modalità di definizione dell'offerta	Prezzi unitari
CIG	Z9775AA4C6
CUP	G49J21014910006
Amministrazione titolare del procedimento	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UFFICI SCOLASTICI REGIONALI - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CAMPANIA - ISTITUTI COMPRESIVI - ISTITUTO COMPRESIVO - PIER DELLE VIGNE - ISTITUTO COMPRESIVO "PIER DELLE VIGNE" CAPUA (CE) 93093650617 81043 PIAZZA SAN TOMMASO D'AQUINO CAPUA (CE)
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFJR6I
Punto Ordinante	PASQUALE NUGNES / NGNPQL57R11G333A
Soggetto stipulante	PASQUALE NUGNES / NGNPQL57R11G333A MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UFFICI SCOLASTICI REGIONALI - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CAMPANIA - ISTITUTI COMPRESIVI - ISTITUTO COMPRESIVO - PIER DELLE VIGNE
Data e ora inizio presentazione offerta	26/04/2022 12:10
Data e ora termine ultimo presentazione offerta	02/05/2022 18:00
Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	13/05/2022 18:00
Ulteriori note	
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio (BENI)
Fornitore	MTK
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta	Non specificato
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Dati di Consegna	PIAZZA SAN TOMMASO D'AQUINO, 1 CAPUA - 81043 (CE) CAMPANIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: PIAZZA SAN TOMMASO D'AQUINO, 1 CAPUA - 81043 (CE) CAMPANIA

SCHEDA TECNICA 1 DI 20

Nome Scheda Tecnica	Controller rete Wi-fi base
Quantità	4

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	WP EUROPE
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	WPC-PAN-6U-24
3	*Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	PATCH PANEL CAT 6 UTP 24 PORTE RJ45 1U
4	*Prezzo	Economico	Nessuna regola	
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	PEZZO
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	- NUMERO DI PORTE: 24 - TIPO DI CONNETTORE: RJ45
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	Nome accessorio	Tecnico	Valore minimo ammesso	WP CABLING - PANNELLO CABLAGGIO CON GESTIONE CAVI - RJ-45 X 24 - NERO, RAL 9005 - 1U - 19"
9	Marca/Modello di riferimento	Tecnico	Valore minimo ammesso	UNIVERSALE

SCHEDA TECNICA 2 DI 20

Nome Scheda Tecnica	Sistema di Monitoring e Controllo Accessi per Access Point
Quantità	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	WP EUROPE
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	WPC-PAN-6U-24
3	*Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	PATCH PANEL CAT 6 UTP 24 PORTE RJ45 1U
4	*Prezzo	Economico	Nessuna regola	
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	PEZZO
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	- NUMERO DI PORTE: 24 - TIPO DI CONNETTORE: RJ45
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	Nome accessorio	Tecnico	Valore minimo ammesso	WP CABLING - PANNELLO CABLAGGIO CON GESTIONE

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
8	Nome accessorio	Tecnico	Valore minimo ammesso	CAVI - RJ-45 X 24 - NERO, RAL 9005 - 1U - 19"
9	Marca/Modello di riferimento	Tecnico	Valore minimo ammesso	UNIVERSALE

SCHEDA TECNICA 3 DI 20

Nome Scheda Tecnica	Firewall (medium)
Quantità	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	WP EUROPE
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	WPC-PAN-6U-24
3	*Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	PATCH PANEL CAT 6 UTP 24 PORTE RJ45 1U
4	*Prezzo	Economico	Nessuna regola	
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	PEZZO
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	- NUMERO DI PORTE: 24 - TIPO DI CONNETTORE: RJ45
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	Nome accessorio	Tecnico	Valore minimo ammesso	WP CABLING - PANNELLO CABLAGGIO CON GESTIONE CAVI - RJ-45 X 24 - NERO, RAL 9005 - 1U - 19"
9	Marca/Modello di riferimento	Tecnico	Valore minimo ammesso	UNIVERSALE

SCHEDA TECNICA 4 DI 20

Nome Scheda Tecnica	Firewall (based)
Quantità	4

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	WP EUROPE
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	WPC-PAN-6U-24
3	*Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	PATCH PANEL CAT 6 UTP 24 PORTE RJ45 1U
4	*Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	PEZZO
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	- NUMERO DI PORTE: 24 - TIPO DI CONNETTORE: RJ45
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	Nome accessorio	Tecnico	Valore minimo ammesso	WP CABLING - PANNELLO CABLAGGIO CON GESTIONE CAVI - RJ-45 X 24 - NERO, RAL 9005 - 1U - 19"
9	Marca/Modello di riferimento	Tecnico	Valore minimo ammesso	UNIVERSALE

SCHEDA TECNICA 5 DI 20

Nome Scheda Tecnica	Patch Cord 2 mt
Quantità	62

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	WP EUROPE
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	WPC-PAN-6U-24
3	*Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	PATCH PANEL CAT 6 UTP 24 PORTE RJ45 1U
4	*Prezzo	Economico	Nessuna regola	
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	PEZZO
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	- NUMERO DI PORTE: 24 - TIPO DI CONNETTORE: RJ45
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	Nome accessorio	Tecnico	Valore minimo ammesso	WP CABLING - PANNELLO CABLAGGIO CON GESTIONE CAVI - RJ-45 X 24 - NERO, RAL 9005 - 1U - 19"
9	Marca/Modello di riferimento	Tecnico	Valore minimo ammesso	UNIVERSALE

SCHEDA TECNICA 6 DI 20

Nome Scheda Tecnica	Striscia di alimentazione 6 prese UNEL 16A con magnetotermico monofase
Quantità	14

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	WP EUROPE
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	WPC-PAN-6U-24
3	*Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	PATCH PANEL CAT 6 UTP 24 PORTE RJ45 1U
4	*Prezzo	Economico	Nessuna regola	
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	PEZZO
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	- NUMERO DI PORTE: 24 - TIPO DI CONNETTORE: RJ45
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	Nome accessorio	Tecnico	Valore minimo ammesso	WP CABLING - PANNELLO CABLAGGIO CON GESTIONE CAVI - RJ-45 X 24 - NERO, RAL 9005 - 1U - 19"
9	Marca/Modello di riferimento	Tecnico	Valore minimo ammesso	UNIVERSALE

SCHEDA TECNICA 7 DI 20

Nome Scheda Tecnica	Patch Panel 24 porte cat. 6 UTP
Quantità	15

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	WP EUROPE
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	WPC-PAN-6U-24
3	*Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	PATCH PANEL CAT 6 UTP 24 PORTE RJ45 1U
4	*Prezzo	Economico	Nessuna regola	
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	PEZZO
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	- NUMERO DI PORTE: 24 - TIPO DI CONNETTORE: RJ45
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	Nome accessorio	Tecnico	Valore minimo ammesso	WP CABLING - PANNELLO CABLAGGIO CON GESTIONE CAVI - RJ-45 X 24 - NERO, RAL 9005 - 1U - 19"
9	Marca/Modello di riferimento	Tecnico	Valore minimo ammesso	UNIVERSALE

SCHEDA TECNICA 8 DI 20

Nome Scheda Tecnica	Armadio rack 19" da 9U, completo di Anelli passacavi 40mm x 106 mm, tetto con spazzole per ingresso cavi, Guida patch orizzontale altezza 1U, Ripiano fisso, patch cord in misura adeguati per tutte le connessioni previste (FDX)
Quantità	5

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	WP EUROPE
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	WPC-PAN-6U-24
3	*Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	PATCH PANEL CAT 6 UTP 24 PORTE RJ45 1U
4	*Prezzo	Economico	Nessuna regola	
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	PEZZO
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	- NUMERO DI PORTE: 24 - TIPO DI CONNETTORE: RJ45
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	Nome accessorio	Tecnico	Valore minimo ammesso	WP CABLING - PANNELLO CABLAGGIO CON GESTIONE CAVI - RJ-45 X 24 - NERO, RAL 9005 - 1U - 19"
9	Marca/Modello di riferimento	Tecnico	Valore minimo ammesso	UNIVERSALE

SCHEDA TECNICA 9 DI 20

Nome Scheda Tecnica	Ups Tipo convertibile tower/rack con capacità di circa 800VA
Quantità	13

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	WP EUROPE
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	WPC-PAN-6U-24
3	*Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	PATCH PANEL CAT 6 UTP 24 PORTE RJ45 1U
4	*Prezzo	Economico	Nessuna regola	
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	PEZZO
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	- NUMERO DI PORTE: 24 - TIPO DI CONNETTORE: RJ45
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	Nome accessorio	Tecnico	Valore minimo	WP CABLING - PANNELLO

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
8	Nome accessorio	Tecnico	ammesso	CABLAGGIO CON GESTIONE CAVI - RJ-45 X 24 - NERO, RAL 9005 - 1U - 19"
9	Marca/Modello di riferimento	Tecnico	Valore minimo ammesso	UNIVERSALE

SCHEDA TECNICA 10 DI 20

Nome Scheda Tecnica	Ups Tipo tower o rack con capacità di circa 2400VA
Quantità	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	WP EUROPE
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	WPC-PAN-6U-24
3	*Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	PATCH PANEL CAT 6 UTP 24 PORTE RJ45 1U
4	*Prezzo	Economico	Nessuna regola	
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	PEZZO
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	- NUMERO DI PORTE: 24 - TIPO DI CONNETTORE: RJ45
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	Nome accessorio	Tecnico	Valore minimo ammesso	WP CABLING - PANNELLO CABLAGGIO CON GESTIONE CAVI - RJ-45 X 24 - NERO, RAL 9005 - 1U - 19"
9	Marca/Modello di riferimento	Tecnico	Valore minimo ammesso	UNIVERSALE

SCHEDA TECNICA 11 DI 20

Nome Scheda Tecnica	Switch Web-Managed 16 L2 porte Gigabit Ethernet
Quantità	5

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	WP EUROPE
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	WPC-PAN-6U-24
3	*Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	PATCH PANEL CAT 6 UTP 24 PORTE RJ45 1U

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
4	*Prezzo	Economico	Nessuna regola	
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	PEZZO
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	- NUMERO DI PORTE: 24 - TIPO DI CONNETTORE: RJ45
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	Nome accessorio	Tecnico	Valore minimo ammesso	WP CABLING - PANNELLO CABLAGGIO CON GESTIONE CAVI - RJ-45 X 24 - NERO, RAL 9005 - 1U - 19"
9	Marca/Modello di riferimento	Tecnico	Valore minimo ammesso	UNIVERSALE

SCHEDA TECNICA 12 DI 20

Nome Scheda Tecnica	Switch Web-Managed 16 L2 porte Gigabit Ethernet PoE+
Quantità	4

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	WP EUROPE
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	WPC-PAN-6U-24
3	*Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	PATCH PANEL CAT 6 UTP 24 PORTE RJ45 1U
4	*Prezzo	Economico	Nessuna regola	
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	PEZZO
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	- NUMERO DI PORTE: 24 - TIPO DI CONNETTORE: RJ45
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	Nome accessorio	Tecnico	Valore minimo ammesso	WP CABLING - PANNELLO CABLAGGIO CON GESTIONE CAVI - RJ-45 X 24 - NERO, RAL 9005 - 1U - 19"
9	Marca/Modello di riferimento	Tecnico	Valore minimo ammesso	UNIVERSALE

SCHEDA TECNICA 13 DI 20

Nome Scheda Tecnica	Switch 24 porte 10/100/1000 Ethernet su rame e 4 porte - 1G ottico su SFP Layer 2
Quantità	2

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	WP EUROPE
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	WPC-PAN-6U-24
3	*Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	PATCH PANEL CAT 6 UTP 24 PORTE RJ45 1U
4	*Prezzo	Economico	Nessuna regola	
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	PEZZO
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	- NUMERO DI PORTE: 24 - TIPO DI CONNETTORE: RJ45
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	Nome accessorio	Tecnico	Valore minimo ammesso	WP CABLING - PANNELLO CABLAGGIO CON GESTIONE CAVI - RJ-45 X 24 - NERO, RAL 9005 - 1U - 19"
9	Marca/Modello di riferimento	Tecnico	Valore minimo ammesso	UNIVERSALE

SCHEDA TECNICA 14 DI 20

Nome Scheda Tecnica	Switch 24 porte 10/100/1000 Ethernet PoE+ su rame e 4 porte 1G ottico su SFP Layer 2
Quantità	4

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	WP EUROPE
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	WPC-PAN-6U-24
3	*Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	PATCH PANEL CAT 6 UTP 24 PORTE RJ45 1U
4	*Prezzo	Economico	Nessuna regola	
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	PEZZO
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	- NUMERO DI PORTE: 24 - TIPO DI CONNETTORE: RJ45
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	Nome accessorio	Tecnico	Valore minimo ammesso	WP CABLING - PANNELLO CABLAGGIO CON GESTIONE CAVI - RJ-45 X 24 - NERO, RAL 9005 - 1U - 19"
9	Marca/Modello di riferimento	Tecnico	Valore minimo ammesso	UNIVERSALE

SCHEDA TECNICA 15 DI 20

Nome Scheda Tecnica	Installazione e fornitura Access Point
Quantità	27

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	WP EUROPE
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	WPC-PAN-6U-24
3	*Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	PATCH PANEL CAT 6 UTP 24 PORTE RJ45 1U
4	*Prezzo	Economico	Nessuna regola	
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	PEZZO
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	- NUMERO DI PORTE: 24 - TIPO DI CONNETTORE: RJ45
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	Nome accessorio	Tecnico	Valore minimo ammesso	WP CABLING - PANNELLO CABLAGGIO CON GESTIONE CAVI - RJ-45 X 24 - NERO, RAL 9005 - 1U - 19"
9	Marca/Modello di riferimento	Tecnico	Valore minimo ammesso	UNIVERSALE

SCHEDA TECNICA 16 DI 20

Nome Scheda Tecnica	Ri-cablaggio del rack principale con 'bonifica' di cavi non in suo ed utilizzo di nuovi patch cord certificati e di misura adeguata
Quantità	3

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	WP EUROPE
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	WPC-PAN-6U-24
3	*Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	PATCH PANEL CAT 6 UTP 24 PORTE RJ45 1U
4	*Prezzo	Economico	Nessuna regola	
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	PEZZO
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	- NUMERO DI PORTE: 24 - TIPO DI CONNETTORE: RJ45
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	Nome accessorio	Tecnico	Valore minimo ammesso	WP CABLING - PANNELLO CABLAGGIO CON GESTIONE

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
8	Nome accessorio	Tecnico	Valore minimo ammesso	CAVI - RJ-45 X 24 - NERO, RAL 9005 - 1U - 19"
9	Marca/Modello di riferimento	Tecnico	Valore minimo ammesso	UNIVERSALE

SCHEDA TECNICA 17 DI 20

Nome Scheda Tecnica	Ri-cablaggio dei rack di piano e di laboratorio con 'bonifica' di cavi non in suo ed utilizzo di nuovi patch
Quantità	2

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	WP EUROPE
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	WPC-PAN-6U-24
3	*Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	PATCH PANEL CAT 6 UTP 24 PORTE RJ45 1U
4	*Prezzo	Economico	Nessuna regola	
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	PEZZO
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	- NUMERO DI PORTE: 24 - TIPO DI CONNETTORE: RJ45
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	Nome accessorio	Tecnico	Valore minimo ammesso	WP CABLING - PANNELLO CABLAGGIO CON GESTIONE CAVI - RJ-45 X 24 - NERO, RAL 9005 - 1U - 19"
9	Marca/Modello di riferimento	Tecnico	Valore minimo ammesso	UNIVERSALE

SCHEDA TECNICA 18 DI 20

Nome Scheda Tecnica	Rifacimento punti rete della segreteria, con eventuale impiego di nuovo cablaggio in cat. 6 e relative
Quantità	9

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	WP EUROPE
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	WPC-PAN-6U-24
3	*Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	PATCH PANEL CAT 6 UTP 24 PORTE RJ45 1U

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
4	*Prezzo	Economico	Nessuna regola	
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	PEZZO
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	- NUMERO DI PORTE: 24 - TIPO DI CONNETTORE: RJ45
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	Nome accessorio	Tecnico	Valore minimo ammesso	WP CABLING - PANNELLO CABLAGGIO CON GESTIONE CAVI - RJ-45 X 24 - NERO, RAL 9005 - 1U - 19"
9	Marca/Modello di riferimento	Tecnico	Valore minimo ammesso	UNIVERSALE

SCHEDA TECNICA 19 DI 20

Nome Scheda Tecnica	Cablaggio di Punti rete in cat. 6 UTP con utilizzo di canale esistente e/o installazione di nuove canalizzazioni
Quantità	26

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	WP EUROPE
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	WPC-PAN-6U-24
3	*Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	PATCH PANEL CAT 6 UTP 24 PORTE RJ45 1U
4	*Prezzo	Economico	Nessuna regola	
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	PEZZO
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	- NUMERO DI PORTE: 24 - TIPO DI CONNETTORE: RJ45
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	Nome accessorio	Tecnico	Valore minimo ammesso	WP CABLING - PANNELLO CABLAGGIO CON GESTIONE CAVI - RJ-45 X 24 - NERO, RAL 9005 - 1U - 19"
9	Marca/Modello di riferimento	Tecnico	Valore minimo ammesso	UNIVERSALE

SCHEDA TECNICA 20 DI 20

Nome Scheda Tecnica	Fornitura e posa in opera di fibra microcavo di potenzialità 12 f.o. G.652, con relative giunture in Rack
Quantità	3

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	WP EUROPE
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	WPC-PAN-6U-24
3	*Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	PATCH PANEL CAT 6 UTP 24 PORTE RJ45 1U
4	*Prezzo	Economico	Nessuna regola	
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	PEZZO
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	- NUMERO DI PORTE: 24 - TIPO DI CONNETTORE: RJ45
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	Nome accessorio	Tecnico	Valore minimo ammesso	WP CABLING - PANNELLO CABLAGGIO CON GESTIONE CAVI - RJ-45 X 24 - NERO, RAL 9005 - 1U - 19"
9	Marca/Modello di riferimento	Tecnico	Valore minimo ammesso	UNIVERSALE

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Descrizione	Nome file
2.5 Allegato 5 Distinta per voci di costo	2.5 Allegato 5 Distinta per voci di costo.doc
2.1 Allegato 1 - Dichiarazione	2.1 Allegato 1 - Dichiarazione.docx
2.2 Allegato 2 - Patto-di-integrita	2.2 Allegato 2 - Patto-di-integrita.doc
2.3 Allegato 3 - DGUE	2.3 Allegato 3 - DGUE.doc
2.4 Allegato 4 - Capitolato Tecnico	2.4 Allegato 4 - Capitolato Tecnico.pdf

RICHIESTE AL FORNITORE

Nessun documento richiesto ai partecipanti